

Logeri podataka :

Višekanalni modeli...

	<p>2300</p>	<p>Daljinski meri sistem za dugoročno snimanje temperature, vlažnosti vazduha, instrumentacije, impulsa i podataka snage Više na: http://www.hioki.com/product/pdf/2300E5-88E_web.pdf</p>
	<p>8423</p>	<p>15 do 600 kanala pri 10ms intervalima, PC prikupljanje podataka, DC napon/temperatura, termopar/vlažnost/kumulativni impulsi, rotacije Više na: http://www.hioki.com/product/pdf/8423E8-3XE.pdf</p>
	<p>8860-50</p>	<p>Maksimalno 64 kanala, do 50ms brzina osvežavanja, 1/1000 opsega rezolucija na naponskoj osi upotrebom Model 8958 skener jedinice Više na: http://www.hioki.com/product/pdf/8860-50E7-19M-00KR.pdf</p>
	<p>8861-50</p>	<p>Maksimalno 128 kanala, do 50ms brzina osvežavanja, 1/1000 opsega rezolucija na naponskoj osi upotrebom Model 8958 skener jedinice Više na: http://www.hioki.com/product/pdf/8860-50E7-19M-00KR.pdf</p>
	<p>LR8400-20 Serija</p>	<p>30 do 60 kanala pri 10ms do 1 sat intervalima, napon/ temperatura i/ili univerzalne ulazne jedinice, PC prikupljanje podataka, DC napon/temperatura, termopar/pt senzor/otpornost/ vlažnost/kumulativni impulsi Više na: http://www.hioki.com/product/pdf/LR8400-20E8-22M-00KR.pdf</p>



LR8410-20

Bežični logger podataka sa do 105 kanala pri 100ms do 1 sat intervalima upotrebom Bluetooth® bežične tehnologije, DC napon, temperatura, vlažnost, otpornost sa izabranim logger modulima
Više na: <http://www.hioki.com/product/pdf/LR8410E1-36M.pdf>



LR8431-20

Analogni 10kanalni/impulsni 4kanalni logger, grafički ekran, 100ms do 1h interval, 7MB interna memorija, CF kartica do 1GB, 16 bita, baterija/AC mrežno napajanje, TC/PT100/Napon/Vlažnost/Impuls/Rotacija
Više na: <http://www.hioki.com/product/pdf/LR8431E1-27E.pdf>

Kompaktni (1 ili 2 kanalni) instrumenti...



3650

Temperaturni logger, -40 do 85C, 2048 podataka memorija, dugmasta baterija
Više na: <http://www.hioki.com/product/pdf/3650E3-18M-00H.pdf>



LR5001

2 kanala za dugoročno beleženje temperature i vlažnosti vazduha; -40°C do 85°C; eksterni senzor
Više na: <http://www.hioki.com/product/pdf/LR5000sE3-19M-00H.pdf>



LR5011

1 kanal za dugoročno beleženje temperature; -40°C do 180°C; eksterni senzor
Više na: <http://www.hioki.com/product/pdf/LR5000sE3-19M-00H.pdf>



LR5041

1 kanal za dugoročno beleženje DC napona; +50mV DC
Više na: <http://www.hioki.com/product/pdf/LR5000sE3-19M-00H.pdf>



LR5042

1 kanal za dugoročno beleženje DC napona; +5mV DC
Više na: <http://www.hioki.com/product/pdf/LR5000sE3-19M-00H.pdf>



LR5043

1 kanal za dugoročno beleženje DC napona; +50V DC
Više na: <http://www.hioki.com/product/pdf/LR5000sE3-19M-00H.pdf>



LR5051

2 kanala za dugoročno beleženje AC struja; 0 do 1000A AC
Više na: <http://www.hioki.com/product/pdf/LR5000sE3-19M-00H.pdf>




LR5031

1 kanal za dugoročno beleženje 0-20mA instrumentacije
Više na: <http://www.hioki.com/product/pdf/LR5000sE3-19M-00H.pdf>

Instrumenti za beleženje na papir ...

	8205-10	1 kanal, 100S/s, bez memorije, jednostavan za rad Više na: http://www.hioki.com/product/pdf/8205-10E8-92M-00P_web.pdf
	8206-10	2 kanala, 100S/s, bez memorije, jednostavan za rad Više na: http://www.hioki.com/product/pdf/8205-10E8-92M-00P_web.pdf
	PR8111	1 kanal (1 olovka), ± 1 mV do 500 mV (9 opsega), ± 1 V do 250 V (8 opsega), minimum 500 mm/s brzina olovke, AC Adapter ili baterijski napajan Više na: http://www.hioki.com/product/pdf/PR8111E1-14B.pdf
	PR8112	2 kanala (2 olovke), ± 1 mV do 500 mV (9 opsega), ± 1 V do 250 V (8 opsega), minimum 500 mm/s brzina olovke, AC Adapter ili baterijski napajan Više na: http://www.hioki.com/product/pdf/PR8111E1-14B.pdf

PC Application Software product...

 <p>LR5091</p> <p>LR5092-20</p>	<p>LR5091</p>	<p>Pojedinačni logger aplikacioni adapter za LR5000 seriju za prikupljanje podataka sa logera putem USB interfejsa Više na: http://www.hioki.com/product/pdf/LR5000sE3-19M-00H.pdf</p>
 <p>LR5091</p> <p>LR5092-20</p>	<p>LR5092-20</p>	<p>Grupni logger aplikacioni adapter za LR5000 seriju za prikupljanje podataka sa logera i transfer podešavanja na logere transferring sa USB interfejsom i SD karticom Više na: http://www.hioki.com/product/pdf/LR5000sE3-19M-00H.pdf</p>

Uvoznik:

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, SBB tel: 011/40-55-420, tel/faks: 011/ 3286 445
e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs , budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com , office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach