

Testiranje električne bezbednosti

Max Izdrživi napon



3153

Automatski tester izolacije i izdrživog napona, 9999M-oma + 5kV AC/DC, 500VA (50VA za DC), RS-232C, GP-IB

Više na:

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=5699



3159-02

Tester izolacije i izdrživog napona, 2000M-oma + 5kV AC, 500VA, RS-232C

Više na:

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=5738

Instrumenti za testiranje otpornosti izolacije...



ST5520

25v do1000V, 9990M-oma, komparator, tajmer i memorijska funkcija, RS-232C

Više na:

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=5780



3153

Automatski tester izolacije i izdrživog napona, 9999M-oma + 5kV AC/DC, 500VA (50VA za DC), RS-232C, GP-IB

Više na:

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=5699



3159-02

Tester izolacije i izdrživog napona, 2000M-oma + 5kV AC, 500VA, RS-232C
Više na:

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=5738



IR3455

Do 5kV, memorija, USB, TC, PI/DAR analiza

Više na:

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=6399

Instrumenti za testiranje zaštitnog uzemljenja (zemljospoja) ...



3157-01

0 to 31A AC test current, 0 to 1.800-ohms, GP-IB or RS-232C option

Više na:

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=5700

Instrumenti za struju curenja...



ST5540

IEC 60601-1: (2005) 3E; Medicinska i generalna primena; Sve mreže A do G, pacijent pomoćna struja curenja i ukupna struja curenja. Pacijent struja curenja I, II III. 50uA do 50mA opseg (DC/AC/ AC+DC), Eksterni I/O, USB 1.1 komunikacija, RS-232C

Više na:

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=5683



ST5541

IEC 60601-1: (2005) 3E; Generalna primena; Mreže A, C, D, E, F, G. 50uA to 50mA range (DC/AC/AC+DC), do 50mA opseg (DC/AC/ AC+DC), Eksterni I/O, USB 1.1 komunikacija, RS-232C

Više na:

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=5606

Instrumenti za izdrživi napon + otpornost izolacije...



3153

Automatski tester izolacije i izdrživog napona, 9999M-oma + 5kV AC/DC, 500VA (50VA za DC), RS-232C, GP-IB

Više na: https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=5699



3159-02

Tester izolacije i izdrživog napona, 2000M-oma + 5kV AC, 500VA, RS-232C

Više na:

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=5738



3174

Tester izolacije i izdrživog napona, 2000M-oma + 5kV AC, provera kontakta i potpuna daljinska kontrola

Više na:

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=5695

Skener...



3930

32kanalni maksimalno skener za program funkcije 3153, pojedinačni i multi režimi

Više na:

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=5568

Instrumenti za testiranje magnetnog polja...



FT3470-51

Gustina magnetnog fluksa od 2.000 μ T do 2.000mT po IEC 62233, EN 50366, ICNIRP 2010 standardima

Više na:

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=5582



FT3470-52

Gustina magnetnog fluksa od 2.000 μ T do 2.000mT po IEC 62233, EN 50366, ICNIRP 2010 standardima

Više na:

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=5660

Uvoznik:

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Jurija Gagarina br.257/II sprat/12 , 11070 Novi Beograd
tel: 011/6277-410, mob: 065/311-9422

e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs , budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com , www.hioki-instrumenti.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com , office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach